Nuovo PROACE CITY VERSO Electric MY23



Scheda Tecnica

	SHORT (L1)	LONG (L2)		
	50 kWh	50 kWh		
	SURVVII	SUKVVII		
MOTORE Tipo	2WZ-EV	2WZ-EV		
Alimentazione	Elettrica	Elettrica		
Potenza max (kW [CV] @ giri/min)	100 (136)	100 (136) 260		
Coppia max (Nm @ giri/min)	260			
Capacità della batteria	50 kWh	50 kWh		
Autonomia (km)	284	280		
BATTERIA				
Capacità della batteria (kWh)	50	50		
On Board Charger AC (Modo 2) (kW)	11	11		
Cavo di Ricarica Modo2 (Mennekes)	8A 220V	8A 220V		
Cavo di Ricarica Modo3 (Mennekes)	32A 220V	32A 220V		
Ricarica Rapida DC (Modo 4) (kW)	100	100		
TRASMISSIONE		-		
Cambio	Riduttore monorapporto	Riduttore monorapporto		
Trazione	Anteriore	Anteriore		
FRENI				
Anteriori	Disco ventilati	Disco ventilati		
Posteriori Ciarrozza Attivo	Disco	Disco		
Sicurezza Attiva	ABS+BA+HAC+ESC	ABS+BA+HAC+ESC		
STERZO				
Servosterzo Raggio di sterzata marciapiede/muro (m)	Elettro-idraulico 10,85/11,32	Elettro-idraulico 11,49/12		
RUOTE E PNEUMATICI				
Versione LOUNGE	205/60 R16 Acciaio	205/60 R16 Acciaio		
Versione EXECUTIVE	205/60 R16 Lega	205/60 R16 Lega		
Versione LUXURY	205/55 R17 Lega	205/55 R17 Lega		
SOSPENSIONI				
Anteriori	Pseudo Mc Pherson	Pseudo Mc Pherson		
Posteriori	A traversa deformabile	A traversa deformabile		
DIMENSIONI E PESI	4402	4750		
Lunghezza (mm) Larghezza (mm)	4403 1848	4753 1848		
Larghezza (mm) Larghezza con specchietti chiusi (mm)	1921	1921		
Larghezza con specchietti aperti (mm)	2107	2107		
Altezza (mm)	1880	1880		
Passo (mm)	2785	2975		
Carreggiata ant. (mm)	1553	1553		
Carreggiata post. (mm)	1567	1567		
Massa complessiva (kg)	2290	2320		
Massa a vuoto(kg)	1664	1738		
Portata utile (kg)	551	507		
Massa rimorchiabile con freni (kg)	750	750		
Numero massimo posti	5 - 7	5 - 7		
DIMENSIONI VANO DI CARICO				
Volume minimo vano di carico (litri)	775	1050		
Volume massimo vano di carico (litri)	3000	3500		
Lunghezza minima vano di carico (mm)	1000	1050 (5//)		
Lunghezza massima vano di carico (mm) (7 posti)	1000 (236)	1350 (566)		
Larghezza vano di carico tra i passaruota	1195	1195		
Larghezza massima vano di carico	1200	1200		
Altezza massima interna (mm) Larghezza porta scorrevole laterale (mm)	1200 759	759		
Altezza porta scorrevole laterale (mm)	1154	1154		
PRESTAZIONI				
PRESTAZIONI Velocità max (km/h)	135	135		
Accelerazione 0-100 km/h (s)	11,2	11,2		
CONSUMI ED EMISSIONI WLTP* (al sensi del Regolamento UE 2017/1151)				
Range consumi (kWh/100km)	19,5 - 20,3	19,8 - nd		
Range consumi (Wh/km)	195 - 203	198 - nd		
Emissioni CO2 g/km (range)		-		
Emissioni NOx mg/KM				
EMISSIONI ACUSTICHE				
Livello sonoro a veicolo fermo dB(A)				
Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A)	68	68		

*Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto
Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso

ALLEGATO Consumi ed Emissioni Nuovo PROACE CITY VERSO Electric



							WLTP (Ciclo Combinato)			
Modello	MY	Lunghezza	Batteria	Transmission	Porte	Grade	Pack	Autonomia (km)	Consuml (kWh/100km)	Consumi (Wh/km)
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L1	50kWh	E/T	D	LOUNGE		284	19,5	195
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L1	50kWh	E/T	D	LOUNGE	7PST	274	20,3	203
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L1	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE		nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L1	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE	7PST	nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L1	50kWh	E/T	D	LUXURY		273	20,3	203
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L2	50kWh	E/T	D	LOUNGE		280	19,8	198
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L2	50kWh	E/T	D	LOUNGE	7PST	268	20,8	208
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L2	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE		nd	nd	nd
PROACE CITY VERSO Electric	MY23	L2	50kWh	E/T	D	EXECUTIVE	7PST	nd	nd	nd

^{*}Tutti i valori riportati nella scheda tecnica sono misurati sulla base di test preliminari e sono soggetti a modifica all'esito della procedura di omologazione in corso, nd valori in attesa di conferma.

Nota: Toyota Motor Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche riportate in base allo sviluppo del prodotto